



# Varg

- Vandrare
- Par
- Revir





# Parbildung

- Utvandrat valp par
- Obesläktat sterilt par
- **Obesläktat fertilt par**

# Utvandrat valp par

- Jagar ihop, delar på sig men kan återkomma
- **En följer, om en av motstående kön passerar**
- Tillåts ej jaga i redan upprättat revir
- Kan tillåtas återvända till revir
- Identifieras med DNA

# Obesläktat sterilt par

- **Jagar ihop och försvarar revir**
- Nöjer sig med mindre areal
- Identifieras med DNA

Klösbergsparet senare av LST U-län benämmt Gårdsjö reviret, Har, oss aldrig känt, under 4-5 år fött valpar. Bedömdes som sterilt par. Motsvarande parbildning i norra W-län som LST ville ingå i jakten räddades, då de ansågs viktigare som levande än andra fertila .

# Obesläktat fertilt par

- Upprättar och försvarar revir
- Bildar alfa par
- **Föder valpar**
- Identifieras med DNA

# Revir

- Bildas när valpar födes
- Består av alfa par och valpar
- Alla djur i reviret är släkt utan i ombildade revir
- Del av revirvalparna utvandrar varje år
- Antal kvarvarande styrs av areal och föda
- Utvandrade revirvalpar har kunnat återkomma
- **Upphör och kan ombildas när någon av alfaparet dör**
- Alla valpar samma DNA utom de i ombildade revir



# Rovdjursläget GÄSO 2013

- Ingen etablering av varg i området, vandringsvargar passerat. Klössbergsvargarna, (Gåsmynen)paret har skingrats, tiken norrut mot Norn, Hanen tillsammans med Norntik mot Norberg(DNA prov taget ej provat)
- Björn etablerad under året, unge rapporterad från väster Åsgarn. Två äldre björnar i norra delen.

# Rovdjursläget GÄSO 2014

- Ungvarg kvar i området 10 tal obs-spårspillning, hög risk för etablering, vandringsvargar passerat (DNA prov taget)
- Björn med etablerad revir österut berör GÄSO, hona + 3 åring i södra området samma som 2013, samt två äldre björnar i norra delen.

# Rovdjursläget GÄSO 2015

- En parbildning har nu skett mellan Vikbyn och Brovall, där uppehåller sig detta relativt nyskapade par, skulle detta par, vilket är mycket troligt, bilda ett revir och sedan få valpkullar, kommer statistiskt 90-110\* älgar få bli vargmat, och att stort antal tamdjur kommer får sätta livet till.
- Den blivande alfa hanen sköts enl § 28

# Rovdjursläget 2016

- Två vargar från olika revir X/S-län har bildat par.
- En vargtik från Gimmen(3) reviret. DNA finns.
- Två vargar i gränstrakten mellan U-W län bildar par och påstås vara Gåsmyren paret. Som LST U-län tillerkänns ha blivit fertila på gamla dar.
- En ensam varg tillåts vara i Gåsmyren reviret.
- Grupp på 4 vargar i forna Norn reviret.
- Vargen söder Dalälven var från T-län.  
vistas på båda sidorna av älven, högrisk SDÄSO

# Att tänka på

- En tik går kvar tills hane passerar
- Varg finns aldrig på en plats de rör sig 2mil/dygn
- Olyckligt med revir runt Blåberget.
- Bara synobs och nysnöspår kan knytnas till datum.