



Tillförlitlig avskjutningsstatistik, som är jämförbar över tid, är en av grundstenarna i en faktabaserad viltförvaltning. Ett stort tack riktas till er som bidragit genom att skicka in uppgifter om fällt vilt.



Foto: Mostphotos

Avskjutningsrapport: 1 juli 2021 - 30 juni 2022

Jägaren rapporterar sitt fällda vilt till den i jaktlaget som ansvarar för rapporteringen mot viltdata, vilken i sin tur sammanställer alltihop och gör en enda rapport för hela jaktlaget. Möjlighet finns nu också för jaktlagets medlemmar att använda en app kopplad till Viltdata. Varje jaktlag i Viltdata har en unik jaktlagsnyckel för ändamålet. För mer information och statistik se www.viltdata.se

Svenska Jägareförbundet har sammanställt avskjutningsstatistik sedan 1939. Jägarkårens rapportering gör det möjligt att följa viltstammarnas tillstånd och utveckling, den är ett viktigt underlag i den lokala och regionala viltförvaltningen.

Inrapporterade uppgifter för enskilda områden särredovisas inte – de utgör endast underlag för skattning av avskjutningen och en beräkning av viltstammarnas utveckling på jaktvårdsrets- och länsnivå.

På www.viltdata.se finns all avskjutningsstatistik samlad där intresserade kan se och hämta önskade uppgifter.



Kalmar län

Rapporteringen 2021-2022 har varit bra men för att stärka kvaliteten på statistiken strävar vi alltid efter ökad rapporteringsgrad. Det innebär att antalet jägare och jaktlag som rapporterar övrigt vilt behöver bli fler, så påminn gärna varandra om vikten av att rapportera skjutet vilt.

Det finns skillnaderna i avskjutning både vad gäller numerär och artsammansättning inom länet och mellan år. Men över tid ser vi viltstammarnas tillstånd och utveckling. Den senaste trenden om ökad avskjutning av vildsvin och dovvilt är nu bruten, avskjutningen av kronvilt och rådjur är relativt stabil och för älg minskar avskjutningen.

Detta stämmer väl överens med bilden av utvecklingen som länets jägarkår signalerar om under den gångna jaktsäsongen.

För övrigt småvilt är det inte några stora förändringar eller någon art som sticker ut under det gångna jaktåret.



Foto: Kenneth Johansson




Jaktens mångfald inom Kalmar län

Inom Kalmar län fålls årligen en stor mängd olika viltarter. Antalet fållda av respektive art varierar mycket och beror på olika faktorer men tätheten är förstås en viktig faktor. Det är emellertid lika viktigt att rapportera antalet fållda individer oavsett om få eller många fålls av en art.

Avskjutningen har jämfört med flera andra län en stark övervikt mot klövvilt. Småviltet som jaktlig resurs kan i många fall nyttjas på ett bättre sätt. När det kommer till arter förutom klövvilt så är det framförallt ringduva, kråkfågel och rödräv som fålls i större omfattning.

Gråsäl är en art som skulle kunna jagas mer. Möjligheten till ett större uttag är stort, och jämfört med föregående jaktsäsong så minskade avskjutningen med 26 sälar jämfört med jaktåret före från 116 individer till 92.

Länets lodjursstam är på stark tillväxt och antalet för yngningar ökar stadigt. Den låga licenstilldelningen fylls varje år utan svårigheter. Under jakten 2021 fålldes 12 lodjur under licensjakten och 1 under skydds jakt.



Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning 2021-2022.

Not gällande samtliga kurvdiagram: skuggade fält visar 95 % trolighetsintervall för skattat antal av respektive art. Detta innebär det område där det sanna värdet finns i 95 fall av 100, medan skattat antal visar det mest troliga värdet.



Art	Avskjutning 2021/2022	95 % trolighetsintervall	Avskjutning 2020/2021	Förändring jmf 2020/21	
				Antal	Procent
<i>Klövvt</i>					
Dovhjort	4075 (3763 - 4453)		4572	-497	-10,87
Kronhjort	1277		1254	23	1,83
Rådjur	10060 (9519 - 10663)		9866	194	1,97
Vildsvin	14630 (13810 - 15540)		18366	-3736	-20,34
Älg	1966		2191	-225	-10,27
<i>Stora rovdjur</i>					
Lo	12 (L) + 1 (S) = 13		9	4	50,00
<i>Övriga däggdjur</i>					
Fälthare	1236 (1085 - 1425)		1399	-163	-11,65
Gråsäl	92		116	-24	-20,69
Grävling	1664 (1494 - 1854)		1762	-98	-5,56
Iller	19 (10 - 39)		25	-6	-24,00
Rödräv	2588 (2369 - 2836)		2767	-179	-6,47
Skogshare	64 (46 - 93)		85	-21	-24,71
Skogsmård	353 (282 - 449)		511	-158	-30,92
<i>Fåglar</i>					
Bläsand	90 (26 - 274)		111	-21	-18,92
Fasan	162 (82 - 377)		162	0	0,00
Fiskmåsar	113 (49 - 259)		122	-9	-7,38
Grågås	1283 (822 - 2103)		1574	-291	-18,49
Gråtrut	140 (37 - 401)		226	-86	-38,05
Gräsand	1243 (856 - 1908)		1432	-189	-13,20
Havstrut	12 (0 - 112)		38	-26	-68,42
Kaja	3352 (2456 - 4622)		3823	-471	-12,32
Kanadagås	365 (247 - 561)		365	0	0,00
Knipa	230 (81 - 676)		447	-217	-48,55
Kråka	1809 (1426 - 2322)		2303	-494	-21,45
Kricka	250 (115 - 548)		328	-78	-23,78
Morkulla	67 (39 - 124)		84	-17	-20,24
Nötskrika	424 (255 - 689)		612	-188	-30,72
Orre	18 (9 - 41)		18	0	0,00
Rapphöna	199 (54 - 693)		156	43	27,56
Ringduva	3690 (2794 - 5041)		4098	-408	-9,96
Skata	927 (702 - 1242)		1012	-85	-8,40
Storskrake	81 (17 - 291)		139	-58	-41,73
Tjäder	27 (15 - 49)		40	-13	-32,50
Vigg	281 (111 - 834)		415	-134	-32,29

Tabell: Skattat eller rapporterat antal fällda jaktåret 2021-22 Kalmar

Källa:

Svenska Jägareförbundet viltövervakning, Länsstyrelsen Kalmar samt Naturvårdsverket


Avskjutning klövvilt Kalmar län

Det fälldes 32 008 klövvilt under 2021-2022 i Kalmar län, vilket är en minskning med ca 4 200 klövvilt jämfört med jaktsåsongen 2020-2021. Nedgången är till största delen en följd av den minskade vildsvinsstammen.

Störst förändring ser vi i vildsvinspopulationen där avskjutningen minskar med ca 20 %, därefter följer älg och dovvilt som vardera minskar med ca 10 %. Rådjur och kronvilt har däremot marginella ökningar, ca 2 % vardera.




Foto: Sara Nordlinder



Avskjutning kronvilt Kalmar län

Antalet fällda kronvilt i länet har varit stabilt under de senaste 10 åren. Liksom för dovviltet är kronviltet flocklevande och variationerna inom länet kan vara stor. Framför allt kretsarna Västervik Södra, Oskarshamn och Vimmerby har en betydande population av kronvilt.



Figur. Avskjutningen av kronvilt i Kalmar län 2006-2022

Källa: Länsstyrelsen Kalmar län.




Avskjutning dovilt

Sedan 2018 har antalet fällda dovilt ökat kraftigt. Den senaste jaktsäsongen minskar antal fällda dovilt för första gången på många år. Detta är en indikation på att populationen skattas mer än den tillväxer. Om det blir en trend även kommande säsonger eller om den är tillfällig återstår att se. Om trenden håller i sig så är situationen välbehövlig i de norra delarna av länet där populationen bitvis är mycket tät.

I övriga länet förekommer doviltet i mer eller mindre omfattning. Västervik södra, Vimmerby, Oskarshamn och Mönsterås är kretsar som hyser bitvis täta populationer. Övriga kretsar berörs i mindre omfattning.

Fördelningen mellan hjortar, hindar och kalvar är däremot inte bra. En bra modell är att av 10 fällda dovilt bör det vara 1 hjort, 3 hindar och 6 kalvar.



Karta: Jämförelse kretsar avskjutning dovilt.




Diagram: Avskjutning dovilt i Kalmar län.

Källa: Svenska Jägareförbundets viltövervakning





Avskjutning rådjur

Antal fällda rådjur ligger stabilt mellan 8 -10 tusen per år sedan 2006. Detta indikerar en stabil population som i det stora inte förändras nämnvärt. Lokalt kan det däremot vara större variationer mellan år och över tid.

Flest rådjur fålls på Öland med Kalmar- och Mönsterås därefter.

Andelen bock i avskjutningen är däremot för hög. Nära 50 % av de fällda rådjuren är bockar. Sträva mot fördelningen 1 bock, 1 hondjur och 2-3 kid i avskjutningen. Detta leder till en bättre kvalitet på de djur som ska utgöra framtida rådjursstam.

Om vårjakten efter bock nyttjas ska den sammanräknas med hösten och vinterns avskjutning.



Karta: Jämförelse kretsar avskjutning rådjur.

Diagram: Avskjutning rådjur i Kalmar län.

Källa: Svenska Jägareförbundets viltövervakning




Avskjutning vildsvin

Vildsvinsstammen har haft en positiv tillväxt sedan 2006 med vissa toppar och dalar i avskjutningen. De senaste årens höga avskjutning följdes senast av en minskning till knappt 15 000 vildsvin. Indikationen om en minskning i stammen fanns i de rapporter som jägare vittnade om och det visar sig nu också i statistiken.

Vildsvinen är väl spritt över länet med undantag för Öland, även om vildsvin förekommer om än mycket sporadiskt. På fastlandet varierar avskjutningen mellan 12,7—21,6 vildsvin per 1 000 ha.

För en ökad kontroll av stammen samt bättre skadeförebyggande jakt bör kultingar och årsgrisar yngre än 12 månader fällas i större omfattning. Sikta på att 7 av 10 fällda vildsvin är yngre än 12 månader.



Karta: Jämförelse kretsar avskjutning vildsvin.




Diagram: Avskjutning vildsvin i Kalmar län.

Källa: Svenska Jägareförbundets viltövervakning



Jämförelse mellan grannlänerna till Kalmar län

I grannlänerna till Kalmar län fås det flest dovilt i Östergötland med 12,93 dovilt per 1 000 ha, flest rådjur och vildsvin fås i Blekinge med 10,03 respektive 17,37 vilt/1 000 ha.

Östergötland


Dovilt	12,93 /kha
Rådjur	7,06 /kha
Vildsvin	10,91 /kha

Kalmar

Dovilt	3,76 /kha
Rådjur	9,29 /kha
Vildsvin	13,5 /kha

Jönköping

Dovilt	0,64 /kha
Rådjur	8,6 /kha
Vildsvin	6,09 /kha



Kronoberg

Dovilt	0,32 /kha
Rådjur	9,88 /kha
Vildsvin	9,13 /kha



Blekinge

Dovilt	1,82 /kha
Rådjur	10,03 /kha
Vildsvin	17,37 /kha



Småviltsavskjutning Kalmar län



Generellt om småviltet i Kalmar kan sägas att avskjutningen är vikande för de flesta arter. Ifall detta beror på en faktisk förändring i småviltsstammarna eller en förändring i jaktutövning där ett större fokus ligger på klövvilt är osäkert. Troligtvis finns ett mycket större utrymme att uthålligt tillvarata småviltet som jaktlig resurs än vad som görs i dag.





Småviltsavskjutning Kalmar län

Sjöfågeln har minskat i antal fällda fåglar. I detta fall har minskningen sannolikt mer med ett vikande intresse att göra än en minskad population. Tillgången på bland annat grågås är fortsatt mycket god och kan erbjuda många fina jakttillfällen. Jakten efter grågås, som börjar den 11 augusti, kan dessutom vara en trevlig inledning på en kommande jaktsäsong.






Fältfågel i Kalmar län

Öland, som med lite biotopvård, har fantastiska förutsättningar för rapphöna och fasan, är den delen av länet där det framför allt fålls fältfågel. Skattningen har en stor osäkerhet då rapporterna är få och antalet fällda fåglar varierar stort. Rapphönan och fasanen är båda starkt beroende av ett gynnsamt klimat med gott om insekter i samband med att kycklingarna kläcks. Ett år med dåliga förutsättningar påverkar starkt tillgången. På några jaktmarker stödutsätts fågel för att stärka den lokala populationen.

För att ge den vilda populationen bäst förutsättningar för en lyckad föryngring, så är blommande fältkanter en mycket uppskattad biotop i landskapet som ger en högre kycklingöverlevnad.





Viktigt att rapportera avskjutningen

Den skattade avskjutningen i länet och lokala jaktvårdskretsar som presenterats i denna rapport beräknas med hjälp av den avskjutning som ditt och andras jaktlag rapporterat. Rapporteringen är frivillig, endast jaktlag som själva vill bidra med data deltar.

De jaktlag som rapporterar meddelar också sin jaktmarksareal. Den rapporterade arealen i varje jaktvårdskrets summeras och då erhålls täckningsgraden i rapporteringen för den aktuella jaktvårdskretsen.


Förenklad rapportering med appen Viltdata

För att förenkla rapporteringen av avskjutning från den enskilde jägaren till den som ansvarar för sammanställningen av jaktlagets totala avskjutning kan rapporteringen ske i appen Viltdata. Varje jaktlag har en egen kod som delas ut till alla jägare som jagar på marken. Jägaren uppger koden i appen och får då tillgång till att rapportera avskjutning till det specifika jaktlaget. Om jägaren jagar i flera jaktlag kan respektive jaktlags kod skrivas in och på så sätt särskilja sin avskjutning mellan olika jaktlag.

Appen laddas ner i PlayButik (Android) respektive AppStore (Iphone). Använd sökord viltdata. Mer information om hur appen fungerar hittar ni under fliken "Instruktioner" på www.viltdata.se

Kalmar län 2021-2022

Målet i Svenska jägareförbundets viltövervakning är en täckningsgrad på 40 % på länsnivå vilket ger högre säkerhet i de skattade siffrorna. I Kalmar län når vi en täckningsgrad på 48 % vilket är bra. På kretsnivå strävar vi efter en täckningsgrad på minst 30 % vilket 9 av 12 kretsar når.



Figur. Rapporteringsgrad per jaktvårdskrets 2021-2022. Källa: Svenska Jägareförbundet viltövervakning.



Svenska Jägareförbundet är en folkrörelse med 158 000 medlemmar som är organiserade i 22 till förbundet anslutna länsjaktvårdsföreningar. Förbundet bildades 1830 i syfte att rädda viltstammarna samt att främja en långsiktig hållbar jakt. Svenska Jägareförbundet verkar utifrån en stor respekt för viltet, naturen, människan och samhället som kan sammanfattas i orden hänsyn och balans.

Förbundet har även i avtal uppdrag inom adaptiv klövviltsförvaltning, viltprovtagning, viltobservation, avskjutningsrapportering samt vilt och trafik.



Foto: Ingmar Tykesson

Länsansvarig Jaktvårdskonsulent

Fredrik Zethraeus

010-58 47 046

Fredrik.zethraeus@jagareforbundet.se